








Artikelbild	Beschreibung	Art.-Nr.	EP / €	m.MwSt.																												
 	<p>Glaspunkthalter Ø50mm Bohrung: Ø26mm MOD 0749 <u>Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung</u></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Material</th> <th>Abstand</th> <th>Glasstärke</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>V2A</td> <td>30mm</td> <td>12-25,52mm</td> </tr> <tr> <td>V2A</td> <td>40mm</td> <td>8-25,52mm</td> </tr> <tr> <td>V2A</td> <td>50mm</td> <td>8-25,52mm</td> </tr> <tr> <td>V4A</td> <td>30mm</td> <td>12-25,52mm</td> </tr> <tr> <td>V4A</td> <td>40mm</td> <td>8-25,52mm</td> </tr> <tr> <td>V4A</td> <td>50mm</td> <td>8-25,52mm</td> </tr> </tbody> </table>	Material	Abstand	Glasstärke	V2A	30mm	12-25,52mm	V2A	40mm	8-25,52mm	V2A	50mm	8-25,52mm	V4A	30mm	12-25,52mm	V4A	40mm	8-25,52mm	V4A	50mm	8-25,52mm										
Material	Abstand	Glasstärke																														
V2A	30mm	12-25,52mm																														
V2A	40mm	8-25,52mm																														
V2A	50mm	8-25,52mm																														
V4A	30mm	12-25,52mm																														
V4A	40mm	8-25,52mm																														
V4A	50mm	8-25,52mm																														
	<p>Glaspunkthalter für Ganzglasgeländer Vorgesetzte Montage Ø70mm MOD 0748</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Material</th> <th>L</th> <th>L1</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>V2A</td> <td>90mm</td> <td>28mm</td> <td>30mm</td> </tr> <tr> <td>V2A</td> <td>100mm</td> <td>28mm</td> <td>40mm</td> </tr> <tr> <td>V2A</td> <td>110mm</td> <td>28mm</td> <td>50mm</td> </tr> <tr> <td>V4A</td> <td>90mm</td> <td>28mm</td> <td>30mm</td> </tr> <tr> <td>V4A</td> <td>100mm</td> <td>28mm</td> <td>40mm</td> </tr> <tr> <td>V4A</td> <td>110mm</td> <td>28mm</td> <td>50mm</td> </tr> </tbody> </table>	Material	L	L1	H	V2A	90mm	28mm	30mm	V2A	100mm	28mm	40mm	V2A	110mm	28mm	50mm	V4A	90mm	28mm	30mm	V4A	100mm	28mm	40mm	V4A	110mm	28mm	50mm			
Material	L	L1	H																													
V2A	90mm	28mm	30mm																													
V2A	100mm	28mm	40mm																													
V2A	110mm	28mm	50mm																													
V4A	90mm	28mm	30mm																													
V4A	100mm	28mm	40mm																													
V4A	110mm	28mm	50mm																													
	<p>Glaspunkthalter für Ganzglasgeländer Vorgesetzte Montage Ø70mm MOD 0748</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Material</th> <th>L</th> <th>L1</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>V2A</td> <td>70mm</td> <td>28mm</td> <td>10mm</td> </tr> <tr> <td>V4A</td> <td>70mm</td> <td>28mm</td> <td>10mm</td> </tr> </tbody> </table>	Material	L	L1	H	V2A	70mm	28mm	10mm	V4A	70mm	28mm	10mm																			
Material	L	L1	H																													
V2A	70mm	28mm	10mm																													
V4A	70mm	28mm	10mm																													
	<p>Glaspunkthalter für Ganzglasgeländer Vorgesetzte Montage Ø50mm MOD 0747</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Material</th> <th>L</th> <th>L1</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>V2A</td> <td>90mm</td> <td>28mm</td> <td>10mm</td> </tr> <tr> <td>V2A</td> <td>90mm</td> <td>28mm</td> <td>30mm</td> </tr> <tr> <td>V2A</td> <td>100mm</td> <td>28mm</td> <td>40mm</td> </tr> <tr> <td>V2A</td> <td>110mm</td> <td>28mm</td> <td>50mm</td> </tr> </tbody> </table>	Material	L	L1	H	V2A	90mm	28mm	10mm	V2A	90mm	28mm	30mm	V2A	100mm	28mm	40mm	V2A	110mm	28mm	50mm											
Material	L	L1	H																													
V2A	90mm	28mm	10mm																													
V2A	90mm	28mm	30mm																													
V2A	100mm	28mm	40mm																													
V2A	110mm	28mm	50mm																													



Artikelbild	Beschreibung	Art.-Nr.	EP / €	m.MwSt.																																	
	<p style="text-align: right;">Bohrung: Ø26mm</p>  <p>Glaspunkthalter für Ganzglasgeländer Vorgesetzte Montage MOD 0748 Material</p>																																				
	V4A	75.64.08	37,90	45,10																																	
	<p style="text-align: right;">Bohrung: Ø15mm</p> <p>Glaspunkthalter Ø30mm mit Schraube M8 und Gummieinlage MOD 0740 Material</p>																																				
	V2A	15.08.78	5,67	6,75																																	
	V4A	15.08.79	7,42	8,83																																	
	<p style="text-align: right;">Bohrung: Ø15mm</p> <p>Glaspunkthalter Ø30mm mit Schraube M8 und Gummieinlage Flach-Glas MOD 0746</p>																																				
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Material</th> <th>Abstand</th> <th>L1</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>V2A</td> <td>15mm</td> <td>12-22mm</td> </tr> <tr> <td>V4A</td> <td>15mm</td> <td>12-22mm</td> </tr> <tr> <td>V2A</td> <td>30mm</td> <td>16-26mm</td> </tr> <tr> <td>V2A</td> <td>40mm</td> <td>16-26mm</td> </tr> <tr> <td>V2A</td> <td>50mm</td> <td>16-26mm</td> </tr> </tbody> </table>	Material	Abstand	L1	V2A	15mm	12-22mm	V4A	15mm	12-22mm	V2A	30mm	16-26mm	V2A	40mm	16-26mm	V2A	50mm	16-26mm																		
Material	Abstand	L1																																			
V2A	15mm	12-22mm																																			
V4A	15mm	12-22mm																																			
V2A	30mm	16-26mm																																			
V2A	40mm	16-26mm																																			
V2A	50mm	16-26mm																																			
	V2A	15.08.09	8,48	10,09																																	
	V4A	95.07.05	12,77	15,20																																	
	V2A	95.07.06	10,02	11,92																																	
	V2A	95.07.08	12,03	14,32																																	
	V2A	95.07.09	14,15	16,84																																	
	<p style="text-align: right;">Bohrung: Ø15mm</p> <p>Glaspunkthalter Ø30mm mit Schraube M8 und Gummieinlage Rohr-Glas MOD 0746</p>																																				
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Material</th> <th>L</th> <th>L1</th> <th>Ø</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>V2A</td> <td>50mm</td> <td>12mm</td> <td>33,7mm</td> </tr> <tr> <td>V2A</td> <td>50mm</td> <td>12mm</td> <td>42,4mm</td> </tr> <tr> <td>V2A</td> <td>50mm</td> <td>12mm</td> <td>48,3mm</td> </tr> <tr> <td>V4A</td> <td>50mm</td> <td>12mm</td> <td>33,7mm</td> </tr> <tr> <td>V4A</td> <td>50mm</td> <td>12mm</td> <td>42,4mm</td> </tr> <tr> <td>V4A</td> <td>50mm</td> <td>12mm</td> <td>48,3mm</td> </tr> <tr> <td>V4A</td> <td>50mm</td> <td>12mm</td> <td>60,3mm</td> </tr> </tbody> </table>	Material	L	L1	Ø	V2A	50mm	12mm	33,7mm	V2A	50mm	12mm	42,4mm	V2A	50mm	12mm	48,3mm	V4A	50mm	12mm	33,7mm	V4A	50mm	12mm	42,4mm	V4A	50mm	12mm	48,3mm	V4A	50mm	12mm	60,3mm				
Material	L	L1	Ø																																		
V2A	50mm	12mm	33,7mm																																		
V2A	50mm	12mm	42,4mm																																		
V2A	50mm	12mm	48,3mm																																		
V4A	50mm	12mm	33,7mm																																		
V4A	50mm	12mm	42,4mm																																		
V4A	50mm	12mm	48,3mm																																		
V4A	50mm	12mm	60,3mm																																		
	V2A	15.08.10	8,48	10,09																																	
	V2A	15.08.11	8,48	10,09																																	
	V2A	15.08.12	8,48	10,09																																	
	V4A	15.08.13	12,77	15,20																																	
	V4A	15.06.74	12,77	15,20																																	
	V4A	15.08.14	12,77	15,20																																	
	V4A	15.08.15	12,77	15,20																																	
	<p style="text-align: right;">Bohrung: Ø20mm</p> <p>Glaspunkthalter Ø50mm mit Schraube M10 und Gummieinlage Rohr-Glas MOD 0747</p>																																				
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Material</th> <th>L</th> <th>L1</th> <th>Ø</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>V2A</td> <td>50mm</td> <td>12mm</td> <td>42,4mm</td> </tr> <tr> <td>V2A</td> <td>50mm</td> <td>12mm</td> <td>48,3mm</td> </tr> <tr> <td>V4A</td> <td>50mm</td> <td>12mm</td> <td>42,4mm</td> </tr> </tbody> </table>	Material	L	L1	Ø	V2A	50mm	12mm	42,4mm	V2A	50mm	12mm	48,3mm	V4A	50mm	12mm	42,4mm																				
Material	L	L1	Ø																																		
V2A	50mm	12mm	42,4mm																																		
V2A	50mm	12mm	48,3mm																																		
V4A	50mm	12mm	42,4mm																																		
	V2A	15.08.16	18,76	22,33																																	
	V2A	15.08.17	18,76	22,33																																	
	V4A	15.08.18	26,34	31,35																																	



Artikelbild	Beschreibung	Art.-Nr.	EP / €	m.MwSt.						
	<p style="text-align: right;">Bohrung: Ø26mm</p> <p>Glasadapter, Ø70mm mit Wasserwaage 240 Korn geschliffen, nicht verstellbar MOD0760</p> <table border="1"> <tr> <td><i>Material</i></td> <td><i>Glas</i></td> </tr> <tr> <td>V2A</td> <td>12,76-25,52mm</td> </tr> <tr> <td>V4A</td> <td>12,76-25,52mm</td> </tr> </table>	<i>Material</i>	<i>Glas</i>	V2A	12,76-25,52mm	V4A	12,76-25,52mm	 04.20.00 04.20.20	133,72 167,16	159,13 198,92
<i>Material</i>	<i>Glas</i>									
V2A	12,76-25,52mm									
V4A	12,76-25,52mm									
	<p style="text-align: right;">Bohrung: Ø26mm</p> <p>Glasadapter, Ø60mm mit Wasserwaage 240 Korn geschliffen, nicht verstellbar MOD0761</p> <table border="1"> <tr> <td><i>Material</i></td> <td><i>Glas</i></td> </tr> <tr> <td>V2A</td> <td>10,00-21,52mm</td> </tr> <tr> <td>V4A</td> <td>10,00-21,52mm</td> </tr> </table>	<i>Material</i>	<i>Glas</i>	V2A	10,00-21,52mm	V4A	10,00-21,52mm	 04.20.01 04.20.21	119,25 148,67	141,91 176,91
<i>Material</i>	<i>Glas</i>									
V2A	10,00-21,52mm									
V4A	10,00-21,52mm									
	<p style="text-align: right;">Bohrung: Ø26mm</p> <p>Glasadapter, Ø50mm mit Wasserwaage 240 Korn geschliffen, nicht verstellbar MOD0762</p> <table border="1"> <tr> <td><i>Material</i></td> <td><i>Glas</i></td> </tr> <tr> <td>V2A</td> <td>8,00-18,00mm</td> </tr> <tr> <td>V4A</td> <td>8,00-18,00mm</td> </tr> </table>	<i>Material</i>	<i>Glas</i>	V2A	8,00-18,00mm	V4A	8,00-18,00mm	 04.20.02 04.20.22	99,85 124,82	118,82 148,53
<i>Material</i>	<i>Glas</i>									
V2A	8,00-18,00mm									
V4A	8,00-18,00mm									
	<p style="text-align: right;">Bohrung: Ø26mm</p> <p>Glasadapter, Ø50mm mit Wasserwaage 240 Korn geschliffen, <u>verstellbar ±1,9°</u> MOD0766</p> <table border="1"> <tr> <td><i>Material</i></td> <td><i>Glas</i></td> </tr> <tr> <td>V2A</td> <td>8,00-18,00mm</td> </tr> <tr> <td>V4A</td> <td>8,00-18,00mm</td> </tr> </table>	<i>Material</i>	<i>Glas</i>	V2A	8,00-18,00mm	V4A	8,00-18,00mm	 04.20.27 04.20.28	114,80 149,25	136,61 177,61
<i>Material</i>	<i>Glas</i>									
V2A	8,00-18,00mm									
V4A	8,00-18,00mm									



Alubau & Bauelemente

Bauschlosserei Samsel

GmbH


Meisterbetrieb · Edelstahlarbeiten
Schweißfachbetrieb nach DIN EN 1090 EXC. 2

Karolinenstraße 109 · 44793 Bochum · Fon 0234/36 12 36
alba-bochum@t-online.de · www.glasgelaender.de

Kalkulations- und Preisliste für Glaspunkthalter und Glasadapter

Preisliste 43
www.glasgelaender.de

Artikelbild	Beschreibung	Art.-Nr.	EP / €	m.MwSt.														
	<p>Boden-Glasklemmen 240 Korn geschliffen, <u>verstellbar ±1,9°</u> MOD6000</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Material</th> <th>Glasdicke [mm]</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>V4A</td> <td>12</td> </tr> <tr> <td>V4A</td> <td>12,76</td> </tr> <tr> <td>V4A</td> <td>13,52</td> </tr> <tr> <td>V4A</td> <td>15</td> </tr> <tr> <td>V4A</td> <td>16,76</td> </tr> <tr> <td>V4A</td> <td>17,52</td> </tr> </tbody> </table>	Material	Glasdicke [mm]	V4A	12	V4A	12,76	V4A	13,52	V4A	15	V4A	16,76	V4A	17,52			
Material	Glasdicke [mm]																	
V4A	12																	
V4A	12,76																	
V4A	13,52																	
V4A	15																	
V4A	16,76																	
V4A	17,52																	
	<p>Sicherungsstift für Glasklemmen optional verwendbar für 04.20.30(MOD6000) MOD5015</p>	04.20.36	1,46	1,74														





Alubau & Bauelemente

Bauschlosserei Samsel





GmbH














Meisterbetrieb · Edelstahlarbeiten
Schweißfachbetrieb nach DIN EN 1090 EXC. 2

Karolinenstraße 109 · 44793 Bochum · Fon 0234/36 12 36
alba-bochum@t-online.de · www.glasgelaender.de

Kalkulations- und Preisliste für Glaspunkthalter und Glasadapter

Preisliste 43
www.glasgelaender.de

Artikelbild	Beschreibung	Art.-Nr.	EP / €	m.MwSt.
	 <p>Bohrung: Ø15mm</p> <p>Glasadapter für Ganzglasgeländer Vorgesetzte Montage Mod 0763</p> <p><i>Material</i> V2A Edelstahl (Indoor) V4A Edelstahl (Outdoor)</p>	 04.20.40	 141,93	168,90
		04.20.41	184,76	219,86





Alubau & Bauelemente

Bauschlosserei Samsel GmbH



Meisterbetrieb · Edelstahlarbeiten
Schweißfachbetrieb nach DIN EN 1090 EXC. 2

Karolinenstraße 109 · 44793 Bochum · Fon 0234/36 12 36
alba-bochum@t-online.de · www.glasgelaender.de

Kalkulations- und Preisliste für Glaspunkthalter und Glasadapter

Preisliste 43
www.glasgelaender.de

Artikelbild	Beschreibung	Art.-Nr.	EP / €	m.MwSt.
-------------	--------------	----------	--------	---------



Komplettangebot Französischer Balkon aus VSG

Inkl. VSG (mit 4 Bohrungen),
und 4 Glaspunkthaltern (Art.Nr. 75.64.08)

<i>Glasbreite/Höhe</i>	<i>max.Fensterbreite</i>
1500x1000mm	1000mm



75.64.09

711,76

846,99